



- klares und modernes Design: Der filigrane Mast, die klaren Linien, die flache Lichtschale und der dekorative Diffusor aus Milchglas verleihen dieser Standleuchte einen modernen Look. Das warmweiße indirekte Licht schafft eine angenehme Atmosphäre.
- Dimmfunktion: Der Dimmschalter zur Einstellung der Lichtstärke in 3 Stufen ist bequem am Mast zu erreichen. Er erlaubt es die Beleuchtung an unterschiedliche Anforderungen im Tagesverlauf anzupassen und stets nur soviel Energie zu verbrauchen, wie notwendig.
- Hygiene: Die Glasabdeckung schützt das LED vor Staub oder Insekten und ist leicht zu reinigen
- gleichmäßige Lichtverteilung: Indirekte Beleuchtung ohne Blendung schont die Augen und ermöglicht entspanntes Arbeiten.

• Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
- Leistung: 31 W
- Gewichteter Energieverbrauch: 31 kWh / 1000 h
 Lichtstärke: 3.690 Lux bei 35 cm Abstand
- Lichtausbeute: 153 Lm/WLichtstrom: 4.764 Lumen
- Farbtemperatur: 3.000 Kelvin (warmweiß)
- Farbwiedergabeindex (Ra): 84Lebensdauer: 40.000 Stunden
- Höhe: 1,80 m
- Durchmesser Kopf: 250 mm / Sockel: 280 mm
- epoxidbeschichteter Stahl, Milchglas
- Eurostecker







| Produkt | Ausführung | Farbe | Leistung | Farbtemperatur | Spannung Leuchtmittel | EEK | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|------------------------|------------|-------|----------|----------------|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| LED-Deckenfluter LEDDY | Standfuß | weiß | 31 Watt | 3.000 K | 230 V | С | 400165031 | 64000410 |